

## Scheda tecnica

### HI

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

Piattaforma elettronica di pesatura in acciaio INOX IP62.  
Versione standard con cella omologata.



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzionamento con cella di carico omologata "single point" in acciaio INOX, secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e umidità e secondo norme IP67
- Truttura con tubolari, meccanica, miniature e piano di carico satinato in AISI304
- Piedini regolabili INOX con appoggio in plastica e bolla di livello
- Alimentazione max: 15 Vdc
- Cavo di collegamento schermato da 3 m completo di connettori per collegamento display

#### OPZIONI

- Cella di carico 6000 divisioni
- Colonna porta indicatori
- Metraggio cavo fino a 20 m



#### DIMENSIONI

DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA MAX (kg)	DIVISIONE STANDARD (g)	DIVISIONE CE-M (g)	DIVISIONE CE-M (g)
350x250x100	1,5	0,5	-	-
350x250x100	3	0,5	1	-
350x250x100	6	1	2	1-2
350x250x100	15	2	5	2-5
350x250x100	30	5	10	5-10
400x400x145	15	2	5	2-5
400x400x145	30	5	10	5-10
400x400x145	60	10	20	10-20
400x400x145	150	20	50	20-50
600x600x145	60	10	20	10-20
600x600x145	150	20	50	20-50
600x600x145	300	50	100	50-100



## LAYOUT

---





---

R.S. Bilance S.r.l.  
Via Rinaudo, 19, Valcorrente - 95032 Belpasso CT  
Tel. +39 095 3523283  
[commerciale@rsbilance.com](mailto:commerciale@rsbilance.com)  
[www.rsbilance.com](http://www.rsbilance.com)