

Scheda tecnica

QI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Piattaforma elettronica monocella di pesatura in acciaio INOX IP65.

Versione standard con cella omologata.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzionamento con cella di carico omologata "single point" in acciaio INOX, secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e umidità e secondo norme IP67
- Struttura in lamiera e piano di carico in acciaio INOX AISI304 satinato
- Piedini regolabili INOX con appoggio in plastica e bolla di livello
- Alimentazione max: 15 Vdc
- Cavo di collegamento schermato da 3 m completo di connettori per collegamento display

OPZIONI



- Cella di carico 6000 divisioni
- Colonna porta indicatori
- Metraggio cavo fino a 20 m

DIMENSIONI

DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA MAX (kg)	DIVISIONE STANDARD (g)	DIVISIONE CE-M (g)	DIVISIONE CE-M (g)
300x300	1,5	0,5	-	-
300x300	3	0,5	1	-
300x300	6	1	2	1-2
300x300	15	2	5	2-5



LAYOUT





R.S. Bilance S.r.l.
Via Rinaudo, 19, Valcorrente - 95032 Belpasso CT
Tel. +39 095 3523283
commerciale@rsbilance.com
www.rsbilance.com