

Scheda tecnica

RTX 110

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rotatore elettronico per rotazione prodotti a 90°.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cadenze fino a 100 ppm
- Quattro pale a 90° per il posizionamento prodotto
- Touch screen resistivo 7"
- Pale motorizzate brushless scheda azionamento con gradi programmabili
- Nastro ingresso motorizzato brushless ad anello chiuso
- Nastro uscita motorizzato brushless ad anello chiuso
- Motore brushless e schede azionamento, velocità fino a 60 m/min
- Temperatura di lavoro: da 0 °C a +40 °C
- Alimentazione: 230 Vac (Hz 50/60)
- Potenza massima: 300 W
- Struttura e carpenteria in alluminio e acciaio INOX
- Altezza nastro da terra: 850 +/- 50 mm
- Gestione macchina tramite PLC

OPZIONI

- Display pc/panel 12" resistivo, adatto per utilizzo con guanti e in presenza di acqua e condensa
- Nastro trasportatore cadenzatore ingresso
- Nastro trasportatore uscita per centratura prodotto



LAYOUT



R.S. Bilance S.r.l.
Via Rinaudo, 19, Valcorrente - 95032 Belpasso CT
Tel. +39 095 3523283
commerciale@rsbilance.com
www.rsbilance.com