Scheda tecnica

LABEL SERVER

Software per la gestione remota delle macchine stampa e applica

DESCRIZINE PRODOTTO

L'applicazione software permette di operare sul database PLU che configura i parametri macchina in base alle caratteristiche del prodotto, mentre attraverso il database Variabili vengono gestite tutte le informazioni da stampare, entrambi i database possono essere condivisi con le macchine connesse, inoltre da quest'ultime acquisisce e memorizza automaticamente tutti i dati di lavorazione. Per ogni macchina connessa è disponibile un'interfaccia che funge da pannello di controllo remoto.



FUNZIONI PRINCIPALI

- Connessione con un max di 10 macchine etichettatrici, tra AS2 Plus e NT SAP, con possibilità per ognuna di visualizzare lo stato di connessione (led verde acceso etichettatrice connessa, led nero etichettatrice disconnessa)
- Per ogni macchina connessa è disponibile un'interfaccia che supporta tutte le funzionalità previste dal Protocollo di comunicazione Standard RS Bilance, lo stato macchina e tutti i comandi remoti per selezione PLU, selezione Variabili, start e stop macchina, on e off stampanti, ecc..
- Gestione database PLU con le impostazioni prodotto (codice, descrizione, velocità , ritardi, e parametri di applicazione), con possibilità di trasmettere l'intero database o solo i PLU desiderati, a tutte le macchine connesse oppure solo a quelle desiderate
- Gestione database Variabili con le informazioni da stampare (codice, descrizione, nome etichetta ed informazioni variabili associate), con possibilità di trasmettere l'intero database o solo le Variabili desiderate, a tutte le macchine connesse oppure solo a quelle desiderate
- Riceve e raggruppa tutte le informazioni delle lavorazioni effettuate dalle macchine collegate (numero progressivo, identificativo macchina, data e ora di lavorazione, codice e descrizione dell'articolo con variabili, stampante utilizzata, nome dell'etichetta ed informazioni variabili ad essa abbinate)
- Sistema di condivisione file standard RS Bilance
- Operazioni di importazione ed esportazione database completamente configurabili
- Storicizzazione dei dati ricevuti, permettendo così di avere i dati sempre disponibili nell'archivio ed un'esecuzione dell'applicazione leggera
- Selezione multilingua

SOFTWARE

REQUISITI MINIMI PC

Intel ® Core ™ i3 - 8 GB RAM
1 GB of free disk space
64-bit operating system Windows 7 or higher version
Monitor with minimum resolution 800x600
Internet access

Figura 1 Interfaccia principale



Figura 2 Interfaccia pannello di controllo remoto AS2 Plus



Figura 3 Interfaccia pannello di controllo remoto NT SAP



Figura 4 Interfaccia gestione Variabili



Figura 5 Interfaccia gestione PLU

Figura 6 Interfaccia configurazione operazioni di import/Export



Figura 7 Interfaccia storico lavorazioni



Figura 8 Interfaccia storicizzazione dati

Le speciche tecniche e le immagini possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.

R.S. Bilance S.r.l.
Via Rinaudo, 19, Valcorrente - 95032 Belpasso CT
Tel. +39 095 3523283
commerciale@rsbilance.com
www.rsbilance.com